

Con la colaboración de distintos expertos en el cultivo, brindaremos un panorama preciso de cómo avanza la temporada 2025/2026 en las diferentes zonas productivas del país. En esta oportunidad les presentamos los avances al 30 de junio de 2026.

1) REGIÓN NEA

A) Suroeste y Oeste de Corrientes – Diego Rodríguez y Diego Taiarol

- Todos los lotes en la zona se encuentran en la etapa de dormancia.
- Se ha iniciado en la mayoría de los lotes la poda, tanto la de formación como la de manteniendo (en los lotes en producción), con un avance de más del 40%.
- En cuanto a las condiciones climáticas que se registraron en la zona durante el mes de junio, cabe destacar las temperaturas mínimas que oscilaron entre los 4.1 y 15.5 °C, con máxima que oscilaron entre los 14 y 32 °C.
- En cuanto a las precipitaciones, durante dicho mes se registraron un total de 82.8 mm y una evapotranspiración de 53.5mm lo que dio un balance positivo en el perfil de suelo para la zona de 29.3 mm. Esto permitió reducir los aportes de agua vía riego en los lotes para mantener el suelo cercano a la capacidad de campo.
- En cuanto a la cantidad de horas frío, se viene registrando acumulado de 102 horas. (sumatorio de los meses de mayo y junio). (Fuente. Área de Agrometeorología-INTA Bella Vista, Corrientes. Responsable: Ing. Agr. Leila M. Hamze).

B) Centro Sur de Corrientes – Federico Debona

- En el marco del Programa Nuez Pecán de la provincia, se están llevando a cabo capacitaciones sobre poda, nutrición y plantación en las diferentes zonas productoras.
- De forma paralela, avanza la preparación de los nuevos lotes para la presente campaña. Se estima la incorporación de entre **90 y 120 hectáreas** junto a productores del programa.
- Durante los últimos 20 días se registraron precipitaciones por encima de lo normal. La zona centro-sur acumula más de 300 mm, ocasionando anegamientos en diversos cuadros. Por su parte, en el norte provincial se reportaron fuertes ráfagas de viento que, afortunadamente, no causaron daños en los montes de pecán.

C) Norte de Entre Ríos – Ing. Agr. Walter Silva Muller

- Estamos en etapa de poda de invierno, haciendo podas de formación en plantas chicas, y podas de producción en plantas grandes, con una poda liviana por el año off que tocaría.
- También se están haciendo aportes de cama de pollo u otras enmiendas, como Dolomita, Carbonato de Calcio y/o potasio

- Se terminó la cosecha, secado y acondicionado. Muy buena producción, muchos productores duplicaron o triplicaron el resultado de la campaña anterior.
- Los precios estuvieron atados directamente a la calidad del producto y oscilaron entre 2,80 – 3,20 – 3,90 U\$S/Kg. **Ya se vendió casi toda la producción.** Se registraron algunos problemas de manchados por humedad y muy poco daño de chinche.
- Fue una cosecha complicada más que nada **por falta de infraestructura** en la zona para la cosecha, el secado y el acondicionamiento de una producción tan grande. Es un tema a ver con mucha atención.

D) Centro Oeste de Entre Ríos – Ing. Agr. Carolina Holzheier

- Durante este mes se llevaron a cabo **tareas de poda** de los montes, podas de formación para montes jóvenes y adultos, y podas de aclareo sobre todo en montes adultos, avanzando a buen ritmo y esperando terminar en tiempo y forma la misma. Este año, el productor, sobre todo los más reticentes, consideraron la poda y la llevaron a la práctica.
- Se está llevando adelante el **esparcimiento de abonos**, como gallinaza disponible en la zona y cama de pollo, la misma, en general, esparcida en cobertura total. Esta es una práctica que vienen sostenida en el tiempo, más que nada por los beneficios en la mejora de suelos, sobre todo en aquellos con poca materia orgánica o problemas estructurales; además de aporte de nutrientes sobre todo fósforo.
- Muchos productores están **acopiando insumos** para encarar la campaña, considerando los pronósticos de año niño (sobre todo fungicidas) ; o al menos, solicitando cotizaciones de insumos.
- Las plantaciones 2026, se estarán ejecutando el próximo mes, los lotes ya están listos. Climatológicamente las lloviznas y días nublados de los últimos diez días pueden estar limitando las tareas a campo que habían quedado pendientes. Para finalizar el mes, se despidió prácticamente sin heladas.

E) Centro Sur de Entre Ríos – Ing. Agr. Mariano Marcó

- Terminada ya totalmente la cosecha los productores están abocados principalmente a tareas de poda ya sea de formación en montes jóvenes como poda selectiva en montes adultos y, en muchos casos, poda mecánica. Esta **tarea de poda avanza a buen ritmo** a pesar de algunos contratiempos producto de varios días de lluvias de variada intensidad que, en algunos casos, complicaron el acceso a los campos.
- Respecto al volumen cosechado en esta temporada se registró un fuerte aumento respecto a la temporada pasada por un **notable aumento en la productividad de los montes ya establecidos y el paulatino comienzo productivo de los**

montes jóvenes. En general se observa una buena calidad de nuez, pero en algunos casos se registran daños por manchado producto de las lluvias reinantes durante la cosecha lo que provocó que la nuez permaneciera demasiado tiempo sobre un suelo húmedo ante la imposibilidad de recogerla.

- Ya están iniciados los aportes de enmiendas orgánicas, básicamente cama de pollo que es un insumo abundante en la región.
- **Se están elaborando los planes de manejo** para la próxima temporada tratando de ser lo más precisos posible ante un horizonte de insumos caros.
- Durante el mes de julio se registró una **importante acumulación de horas frío**, necesarias para una brotación intensa y uniforme, aunque en la última quincena hubo días con temperaturas anormalmente altas para la época lo que puede influir negativamente.

2) **BUENOS AIRES** – Ing. Agr. Martín Basso

- La totalidad de los productores ha finalizado la cosecha 2026, confirmándose las proyecciones previstas para un **año “on”, caracterizado por una elevada productividad y un importante incremento en los volúmenes obtenidos.**
- Actualmente, las labores se concentran en los trabajos de poda de invierno. En las plantaciones jóvenes se están ejecutando podas de formación destinadas a consolidar la arquitectura de los árboles, mientras que en las plantaciones adultas predominan las podas de aclareo selectivo en el estrato superior de la copa, la definición del líder central, la limitación de altura y, en aquellos montes de mayor edad o con exceso de madera improductiva, podas de rejuvenecimiento.
- Una vez finalizadas estas tareas, resulta fundamental iniciar las aplicaciones de fungicidas, preferentemente de contacto, con el objetivo de favorecer la compartimentación de los tejidos y reducir el riesgo de ingreso de patógenos a través de las heridas de poda, especialmente en cortes de mayor diámetro.
- En paralelo, **avanzan los nuevos proyectos de implantación.** Ya comenzaron las plantaciones a raíz desnuda en distintos establecimientos de la provincia, predominando la utilización de variedades precoces y de elevada productividad, buscando alcanzar el equilibrio económico de las inversiones entre el octavo y noveno año de vida de la plantación.
- Asimismo, los productores ya iniciaron la **adquisición de los principales insumos para la próxima campaña**, contando en la mayoría de los casos con planes de manejo y programas de fertilización previamente definidos.
- Desde el punto de vista climático, **se prevé un período con precipitaciones superiores a lo normal**, situación que obliga a extremar los cuidados en las plantaciones jóvenes, particularmente en suelos pesados. El exceso de agua puede provocar saturación de los poros del suelo, disminución del oxígeno disponible y, como consecuencia, anoxia radicular, generando muerte de raíces e incluso

pérdidas de plantas. En estos casos, se recomienda **incorporar arena en el hoyo de plantación para mejorar el drenaje** durante los primeros años, hasta que el sistema radicular logre una adecuada expansión y adaptación al sitio.

- En materia comercial, la mayoría de los productores ya comercializó el volumen correspondiente a la cosecha 2026, obteniendo condiciones de venta favorables. Muchos establecimientos registraron **incrementos productivos del 40 al 50%** respecto de campañas anteriores, generando un mayor flujo de materia prima hacia la industria procesadora y reforzando la importancia de planificar correctamente la comercialización para evitar demoras y pérdidas de calidad.
- Uno de los aspectos más relevantes que dejó esta campaña fue el **cuello de botella observado en la etapa de postcosecha para aquellos productores que no disponen de infraestructura propia para el acondicionamiento** de nuez con cáscara. La elevada producción puso de manifiesto la necesidad de contar con plantas de proceso primario dimensionadas de acuerdo con la escala actual y futura de cada establecimiento.
- Cuando hablamos de proceso primario nos referimos a una infraestructura que permita realizar la recepción de la fruta, la limpieza, el secado, la eliminación de nueces vanas, la inspección manual y la clasificación por tamaño. **Si además es posible separar la producción por variedad, el valor comercial del producto aumenta considerablemente.**
- La incorporación de este tipo de infraestructura **permite estandarizar la calidad de la producción, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer un producto mucho más atractivo para exportadores y plantas industriales de descascarado.** Al mismo tiempo, aporta mayor previsibilidad comercial tanto para el productor como para el comprador, agilizando la operatoria, mejorando la calidad de recepción y contribuyendo a la profesionalización de toda la cadena productiva del pecán en la provincia de Buenos Aires.
- En un contexto donde las plantaciones continúan incrementando su potencial productivo, la inversión en infraestructura de postcosecha deja de ser un diferencial para convertirse en una **necesidad estratégica**. La eficiencia en el acondicionamiento, almacenamiento y comercialización será uno de los factores determinantes para mejorar la competitividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de los productores bonaerenses en los próximos años. Aquellos establecimientos que logren integrar producción, acondicionamiento y una comercialización planificada estarán en mejores condiciones para capturar mayor valor agregado y responder a las crecientes exigencias del mercado nacional e internacional.

3) **CENTRO NORTE DE SANTA FE** – Ing. Agr. Nicolás Huespe

- Durante los primeros días de julio aún pudieron observarse algunas plantaciones de carácter artesanal que continuaban realizando la cosecha manual de nueces

caídas al suelo. Estas situaciones, si bien representan una proporción reducida de la superficie provincial, reflejan un atraso importante respecto del calendario normal de labores. **La permanencia prolongada de los frutos sobre el suelo repercute negativamente en la calidad comercial**, incrementando la incidencia de manchas, oscurecimiento de la cáscara y otros defectos asociados a condiciones de humedad y deterioro postcosecha.

- Este retraso en la finalización de la cosecha también condicionó el inicio de la principal labor de la época: la poda invernal. En estos establecimientos se estima que difícilmente puedan completar la poda dentro del período óptimo, lo que podría repercutir sobre la organización y eficiencia de las tareas del próximo ciclo productivo.
- En la mayor parte de las plantaciones comerciales, la poda se desarrolla con un ritmo acorde al esperado para la época, constituyendo actualmente la principal actividad de manejo del cultivo. No obstante, existen **diferencias regionales asociadas principalmente a dificultades de accesibilidad por problemas en caminos de ingreso debido al ambiente húmedo y las precipitaciones sucedidas anormales de la época**, que han dificultado el ingreso de personal y equipos a determinados establecimientos.
- Como aspecto destacado de esta campaña, comienza a observarse con mayor frecuencia la participación de cuadrillas especializadas que ofrecen el servicio de poda de pecán. **La incorporación de mano de obra específicamente capacitada representa un avance importante para la actividad provincial**, permitiendo mejorar la eficiencia de ejecución, la calidad de la labor y la disponibilidad para otras labores de la mano de obra propia.
- La incorporación de **nuevas superficies de pecán durante la presente campaña resulta más limitada que en años anteriores**. En la mayoría de los proyectos las tareas se encuentran actualmente en etapa preparatoria, desarrollándose labores como el marcado del cuadro de plantación, hoyado, nivelación del terreno e instalación de los sistemas de riego, con vistas a la futura implantación. Lo normal es en esta semana estar ya implantando con lo cual se encuentra algo atrasado si bien se está a tiempo aún.
- En términos generales, la plantación propiamente dicha aún no ha comenzado en la mayoría de los establecimientos nuevos. Las excepciones corresponden principalmente a lotes donde se están realizando reposiciones de plantas faltantes dentro de montes ya establecidos o a extensiones de los mismos.
- En términos generales, **el calendario de labores presenta un ligero retraso** respecto de campañas anteriores, consecuencia principalmente de la prolongación de la cosecha en algunos establecimientos y de las condiciones climáticas registradas durante el otoño e inicio del invierno. No obstante, las perspectivas continúan siendo favorables y se espera que, de mantenerse condiciones climáticas

adecuadas durante las próximas semanas, las tareas de poda y preparación de nuevas implantaciones puedan normalizar su ritmo antes del inicio de la brotación del próximo ciclo.

4) **TUCUMÁN – CHACO – OESTE DE CÓRDOBA – JUJUY** – Ing. Agr. Enrique Orell

• **Tucumán:**

- Plantaciones en dormancia
- Regando para mantener los perfiles húmedo
- Se ven algunas variedades con movimientos radiculares alrededor del 20 de Julio, tuvimos un evento de temperaturas superiores a 37°C el 17/7 que activaron algunas variedades, las más vigorosas; no vimos deshidratación de yemas ni otro indicador que nos preocupe al respecto
- Estamos arriba de las **250 horas de frío** en las zonas en general, en esta época el año pasado estábamos más cerca de las 300 y unidades de calor acumuladas 0, **este año ya tenemos algunas unidades de calor**, analizaremos en floración la consecuencia de esto.
- **La poda está finalizada** en la mayoría de los montes y campos, hicimos poda lateral mecánica y manual, poda de extracción selectiva de ramas y en algunas variedades hicimos *topping* a la distancia preestablecida para el marco de plantación de cada lote. Por ejemplo, en zonas de baja heliofanía con distanciamiento entre filas de 10 metros hicimos poda de techo a 8,5 metros y en zonas con mayor luminosidad lo hicimos a 8 o 9 metros.

• **Chaco:**

- Avanzando con la poda
- Tuvimos buenos eventos de lluvias y mejor perfil que en el NOA, lo que ayuda a iniciar una buena primavera en esta zona tan demandante por parte del clima.
- En general avanzando con la poda, extracción selectiva de ramas y *hedging*, o poda lateral o en seto, para controlar el ancho de las plantas e iluminación de los estratos más bajos, no es algo común en general, en estas zonas venimos trabajando desde 2015.

• **Oeste de Córdoba:**

- Terminó la temporada de cosecha con muy buenos resultados: **importante incremento en el volumen de producción y con una muy buena calidad**.
- Ya están avanzadas las tareas de poda tanto en montes jóvenes como adultos. Esta temporada **se incorporó la poda mecánica** y se están haciendo las primeras experiencias con esta práctica en la región.
- **La acumulación de horas de frío es muy buena** hasta ahora y **ya se comienzan a sumar algunas unidades de calor**.

- Se está regando a fin de acumular agua en el perfil preparándose para la próxima brotación. Ya ha comenzado el movimiento radicular lo que indica el comienzo de la nueva temporada.

5) **SALTA** – Ing. Agr. Humberto Álvarez Sierra

- Se completó la poda.
- Se regó durante el invierno y ahora aumentando la frecuencia para cargar los perfiles. Las últimas semanas venimos con algunos días de temperaturas altas, hasta de 35 grados y en los próximos días también hay pronóstico de temperaturas elevadas.

Conclusiones y consideraciones finales

En general se observa un importante avance en la tarea de poda, principal actividad invernal y de mucha relevancia e importancia técnica en el desarrollo planificado de los montes y su sustentabilidad.

Cerrando una temporada de alta producción en todas las regiones pecaneras del país aparece como dato la falta de infraestructura necesaria para el correcto procesamiento de esa cosecha. Esto provoca demoras más que nada en el proceso de secado de la nuez, lo que repercute directamente en la calidad del producto final y, por ende, en su comercialización.

Debemos tomar debida nota de esto más aun considerando la posibilidad de un Niño fuerte que podría extenderse hasta el próximo otoño.

Respecto a precios y ya con casi toda la producción comercializada se observa una gran disparidad en los precios obtenidos por los productores y esto debiera ser motivo de un análisis exhaustivo para determinar las causas reales de estas enormes disparidades. El hecho de obtener una rentabilidad justa para el capital invertido año tras año es lo que determinara que el sector siga creciendo en forma sostenida tanto en productividad como en el aumento de la superficie plantada.

NOTA:

Agradecemos a Mariano Marcó por coordinar este trabajo y a Diego Rodríguez, Darío Taiarol, Federico Debona, Walter Silva, Nicolás Huespe, Enrique Orell, Humberto Álvarez Sierra, Martín Basso y Carolina Holzheier que colaboraron compartiendo la información de las zonas productivas donde son referentes.